




Fabricant d'équipements de protection individuelle depuis 1979  
Manufacturer of personal protective equipment since 1979



**GANTS ET TABLIERS  
MÉTALLIQUES**


**GLOVES AND  
METALLIC APRONS**

**CATALOGUE**  
**2026**

MADE IN FRANCE

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Notre société / Our company</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>Domaines d'applications / Fields of application</b> | <b>4</b>  |
| <b>Nos gants / Our gloves</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>GCM</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>WILCO</b>                                           | <b>8</b>  |
| <b>WILCOFLEX</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>Nos tabliers métalliques / Our metallic aprons</b>  | <b>10</b> |
| <b>PARINOX</b>                                         | <b>12</b> |
| <b>TPLUS</b>                                           | <b>13</b> |
| <b>LIGHTOVER</b>                                       | <b>14</b> |
| <b>LIGHTINOX</b>                                       | <b>15</b> |
| <b>FLEXINOX</b>                                        | <b>16</b> |
| <b>Tailles et références / Sizes and references</b>    | <b>17</b> |
| <b>Normes / Norms</b>                                  | <b>19</b> |





**C'est à Champtocé-sur-Loire, près d'Angers, que débute l'histoire de Manulutex. Nous sommes en 1979. Dans un petit atelier, M. Bodard se lance dans la fabrication de tabliers pour bouchers, poissonniers, ostréiculteurs et maraîchers. D'année en année, l'activité augmente et se diversifie. En plus des tabliers, Manulutex complète sa gamme avec des gants et des tuniques en cotte de mailles.**

**Depuis ses débuts Manulutex n'a jamais cessé de proposer des produits toujours plus performants. L'entreprise fait d'ailleurs partie des leaders mondiaux dans la fabrication d'équipements en cotte de mailles : gants, tabliers et tuniques. Quant aux tabliers d'hygiène, ils ont prouvé maintes fois leur efficacité dans de nombreuses professions.**

In Champtocé-sur-Loire, near Angers, starts Manulutex's history in 1979. In a small workshop, Mr Bodard starts manufacturing aprons for butchers, fishmongers, oyster farmers, market gardeners. Year after year, the activity increases and diversifies. In addition of aprons, Manulutex completes its range with chainmail gloves and chainmail tunics.

Since the beginning Manulutex never ceased to propose more performing products. The company is one of the world's leader in manufacturing chainmail equipments : gloves, aprons and tunics. The hygienic aprons also always proved their efficiency in many fields of application.





# DOMAINES D'APPLICATION

## FIELDS OF APPLICATION

### Industrie agroalimentaire / Food industry



### Boucherie & supermarchés / Butchery shop & supermarkets



### Industries ( textile, pneumatique, verre, acier) / Industries ( textile, tyre, glass, steel )



### Horeca (Hôtellerie, restauration, cafés) / Horeca (Hotels, restaurants, catering)





## Maille 100% inox / 100% stainless steel chainmail




Pour toutes nos gammes de gants, nous utilisons une maille inox de grande qualité, apte au contact avec des denrées alimentaires. Elle est de plus extrêmement résistante. Notre cotte de mailles est assemblée sur notre site de production à Champtocé-sur-Loire.

In all our gloves range, we use a very high quality stainless steel chainmail suitable for food contact and extremely resistant. Our chainmail is assembled at our production site in Champtocé-sur-Loire.

**Diamètre du fil / Wire diameter : 0,5 mm**

**Diamètre intérieur de l'anneau / Internal ring diameter : 3 mm**

**Diamètre extérieur de l'anneau / External ring diameter : 4 mm**



## Raidisseurs inox / Stainless steel stiffeners



Nos gants avec manchette longue et manchette stoplame sont équipés de raidisseurs en inox. Ces raidisseurs permettent un maintien optimal de la manchette. Leur composition en inox évite également tout risque de contamination.

Our long cuff and bladestop cuff gloves are equipped with stainless steel stiffeners. These stiffeners provide optimum support for the cuff. Their stainless steel composition also prevents from any risk of contamination.

## Nouvel ourlet / New wristband



La nouvelle disposition de notre ourlet permet un confort de mouvement exceptionnel. Le raidisseur et l'ourlet s'emboîtent parfaitement pour offrir une plus grande amplitude de mouvement.

The new layout of our wristband provides exceptional comfort of movement. The stiffener and wristband fit together perfectly to offer greater range of movement.



## EPI de catégorie II / PPE category II



Nos gants en cotte de mailles sont des équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie II. Ils sont destinés à protéger des risques graves et sont certifiés par un organisme notifié. Nos gants sont équipés de plaquettes d'identifications métalliques gravées au laser. Un code DATA MATRIX permet une traçabilité du produit.

Our chainmail gloves are personal protective equipment (PPE) of category II. They are intended to protect from serious risks and are certified by an authorized organism. Our gloves are equipped with a laser engraved metallic plate. A DATA MATRIX code ensures product traceability.

## 8 Tailles standards / 8 standard sizes



XXXS  
4 - 4 1/2



XXS  
5 - 5 1/2



XS  
6 - 6 1/2



S  
7 - 7 1/2



M  
8 - 8 1/2



L  
9 - 9 1/2



XL  
10



XXL  
11

Remplacez l'astérisque (\*) de la référence par le numéro de taille. / Replace the (\*) in the reference by the size number.

## Fixe-gant / Glove tensioner



Pour les gammes WILCO et GCM nos fixe-gants vous aident à obtenir un meilleur ajustement du gant en cotte de mailles. Approuvés pour le contact alimentaire et très élastiques ils sont très simples à utiliser. Disponibles en 2 tailles.

For WILCO and GCM ranges, our glove tensioners improve the fitting of the chainmail gloves. Approved for food contact and very elastic, they are really easy to use. Available in 2 sizes.

## Existe en version détectable ! / Available in detectable version !

Taille M pour les gants suivants  
M size for the following gloves

Taille L pour les gants suivants  
L size for the following gloves



XXXS  
4 - 4 1/2



XXS  
5 - 5 1/2



XS  
6 - 6 1/2



S  
7 - 7 1/2



M  
8 - 8 1/2



L  
9 - 9 1/2



XL  
10



XXL  
11





NF EN 1082-1  
ISO 13999-1

NF EN 14328



CONFORT ET FACILITÉ DE MOUVEMENT  
COMFORT AND EASE OF MOVEMENT

**NOUVEAU! NEW!**

AJUSTEMENT OPTIMAL  
OPTIMAL ADJUSTMENT

SERRAGE PAR SANGLE  
AMOVIBLE ET PRESSION  
FASTENING BY REMOVABLE  
STRAP AND PRESS STUD



REVERSIBLE



Sangle amovible et pression  
Removable strap and press stud

### 3 Modèles / 3 Models



Gant sans manchette

Glove without cuff



Gant avec manchette  
longue

Glove with long cuff



Gant épaule

Shoulder glove





NF EN 1082-1  
ISO 13999-1

NF EN 14328



ERGONOMIE ET CONFORT  
DE MOUVEMENT  
ERGONOMICS AND EASE OF MOVEMENT


**NOUVEAU! NEW!**

**GANT RÉVERSIBLE  
REVERSIBLE GLOVE**

**SERRAGE POIGNET  
PAR RESSORTS INOX  
SPRING WRISTBAND**



REVERSIBLE



Ressorts protégés dans l'ourlet  
Spring protected at wrist

## 5 Modèles / 5 Models



Gant sans manchette

Glove without cuff



Gant avec manchette  
courte

Glove with short cuff



Gant avec manchette  
longue

Glove with long cuff



Gant avec manchette  
stoplame

Glove with blade stop cuff



Gant épaule

Shoulder glove





NF EN 1082-1  
ISO 13999-1

NF EN 14328



RESSORTS INTÉGRÉS POUR UN  
AJUSTEMENT PARFAIT  
INTEGRATED SPRINGS FOR A PERFECT FITTING

**NOUVEAU! NEW!**  
TENUE EXCEPTIONNELLE  
EXCEPTIONAL FITTING

SERRAGE POIGNET  
PAR RESSORTS INOX  
SPRING WRISTBAND

plus besoin de fixe-gant!



No plastic tensioner needed!



Ressorts intégrés  
Integrated springs

## 5 Modèles / 5 Models



Gant sans manchette  
Glove without cuff



Gant avec manchette  
courte  
Glove with short cuff



Gant avec manchette  
longue  
Glove with long cuff



Gant avec manchette  
stoplame  
Glove with bladestop cuff



Gant épaule  
Shoulder glove



# NOS TABLIERS MÉTALLIQUES & TUNIQUES OUR METALLIC APRONS & TUNICS

## EPI de catégorie III / PPE category III



Depuis 2021 nos tabliers métalliques et tuniques sont certifiés EPI de catégorie III, le plus haut niveau de protection pour ce genre d'équipements. Ce niveau de protection est indiqué sur des plaquettes métalliques gravées au laser. Un code DATA MATRIX permet une traçabilité du produit.

Since 2021 our metallic aprons and tunics are certified as PPE category III, the highest level of protection for this kind of equipment. This level of protection is indicated on a laser engraved metallic plate. A DATA MATRIX code ensures product traceability.


## Maille 100% inox / 100% stainless steel chainmail

Pour toutes nos gammes de tabliers métalliques et tuniques, nous utilisons une maille inox de grande qualité. Notre maille est apte au contact avec des denrées alimentaires pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Elle est de plus extrêmement résistante. Notre cote de mailles est assemblée sur notre site de production à Champtocé-sur-Loire.


In our complete range of metallic aprons and tunics, we use a very high quality stainless steel chainmail. This metal mesh is suitable for contact with foodstuffs for use in the food industry.

Our chainmail is extremely resistant and assembled at our production site in Champtocé-sur-Loire.



## Sur-tablier / Clip'on apron

### COMPATIBLE AVEC NOS TUNIQUES COMPATIBLE WITH OUR TUNICS



**Simplicité d'utilisation et protection maximale ! Le sur-tablier vient se fixer sur la tunique grâce à un système de bouton pression. Il offre une protection contre les éclaboussures et salissures.**

Ease of use and maximum protection ! The clip'on apron is attached to the tunic with press studs. It offers a protection against splashes and dirt.



# NOS TABLIERS MÉTALLIQUES & TUNIQUES OUR METALLIC APRONS & TUNICS

## Gant épaule / Shoulder glove

Pour une sécurité maximum, nos tabliers et tuniques sont équipés de pressions permettant de fixer un gant en cotte de mailles avec manchette épaule (EPI de catégorie II).

For an optimal safety, our aprons and tunics are equipped with press studs in order to fix a chainmail shoulder glove (PPE category II).




## Harnais VITOFIX / VITOFIX harness



Les tabliers métalliques MANULATEX sont équipés du harnais VITOFIX. Le VITOFIX permet une bonne répartition du poids du tablier sur les épaules et le dos. Il assure un bon ajustement du tablier pour une protection optimale. Disponible en 3 tailles.

MANULATEX metallic aprons are equipped with a VITOFIX harness. The VITOFIX distributes the weight over the shoulders and back. It ensures a good fit for an optimal protection. Available in 3 sizes.



**Le bon repère - Le bord supérieur du tablier doit se situer au-dessus du milieu du sternum**

The right position - The upper edge of the apron must come above the middle of the sternum.

**Double platine - Permet à l'opérateur d'ajuster le tablier selon sa morphologie pour une protection maximum**

Double fixing plate - Offering the operator two adjustments to fit his body for maximum protection.






**TABLIER DE PAREUR**  
**CONFORTABLE & FLEXIBLE**  
**TRIMMING APRON**  
**COMFORTABLE & FLEXIBLE**

Protection niveau 1 / level 1

**TAILLES DISPONIBLES** (voir tableau p 17)  
**AVAILABLE SIZES** (see table p 17)



**Arrière du tablier**  
 Back of the apron



NF EN ISO 13998



**TUNIQUE DE PAREUR**  
**CONFORTABLE & FLEXIBLE**  
**TRIMMING TUNIC**  
**COMFORTABLE & FLEXIBLE**

Protection niveau 1 / level 1

**TAILLES DISPONIBLES** (voir tableau p 17)  
**AVAILABLE SIZES** (see table p 17)



**Arrière de la tunique**  
 Back of the tunic



NF EN ISO 13998





**TUNIQUE DE DÉSOSSEUR  
LÉGÈRE & FLEXIBLE  
BONING TUNIC - LIGHT & FLEXIBLE**

**Protection niveau 2 / level 2**

**MANCHES ULTRA LÉGÈRES  
ULTRALIGHT SLEEVES**



**Buste / Bust**



**Manche / Sleeve**



**Arrière de la tunique  
Back of the tunic**



**Arrière de la tunique  
fendue  
Back of the tunic  
with split legs**



NF EN ISO 13998



**Tailles disponibles (voir tableau p 18) / Available sizes (see table p 18)**

**4 Modèles / 4 Models**

**Tunique sans manche  
Tunic without sleeve**



**Tunique 1 manche  
Tunic with 1 sleeve**



**Tunique 2 manches  
Tunic with 2 sleeves**



**Tunique fendue  
Tunic with split legs**





# LIGHTOVER

TUNIQUE DE DÉSOSSEUR  
CONFORTABLE & FLEXIBLE  
BONING TUNIC  
COMFORTABLE & FLEXIBLE

Protection niveau 2 / level 2

MANCHES LÉGÈRES  
LIGHT SLEEVES



Buste / Bust



Manche / Sleeve



Arrière de la tunique  
Back of the tunic



NF EN ISO 13998



Tailles disponibles (voir tableau p 17) / Available sizes (see table p 17)

4 Modèles / 4 Models

Tunique sans manche  
Tunic without sleeve



Tunique 1 manche  
Tunic with 1 sleeve



Tunique 2 manches  
Tunic with 2 sleeves



Tunique fendue  
Tunic with split legs





**TABLIER DE DÉSOSSEUR  
CONFORTABLE & FLEXIBLE  
BONING APRON  
COMFORTABLE & FLEXIBLE**

**Protection niveau 2 / level 2**

**HAUTE RÉSISTANCE  
HIGH RESISTANCE**



**Arrière du tablier avec  
VITOFIX**  
Back of the apron with  
VITOFIX



**Arrière du tablier avec  
bretelles croisées**  
Back of the apron with  
cross straps




NF EN ISO 13998



**Tailles disponibles (voir tableau p 17) / Available sizes (see table p 17)**

**1 Modèle / 1 Model**

**Tablier LIGHTINOX**  
LIGHTINOX apron






TABLIER DE DÉSOSSEUR  
PLAQUETTES 100% INOX  
BONING APRON  
100% STAINLESS STEEL PLATES

Protection niveau 2 / level 2

RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE  
EXCEPTIONAL RESISTANCE



La forme et la disposition des plaquettes du tablier FLEXINOX rendent la pénétration des pointes de couteaux impossible et ce sur ses deux faces.

The shape and the layout of the FLEXINOX apron plates make impossible the penetration of knives on both sides.



Arrière du tablier  
Back of the apron



NF EN ISO 13998



Tailles disponibles (voir tableau p 18) / Available sizes (see table p 18)

1 Modèle / 1 Model

Tablier FLEXINOX  
FLEXINOX Apron





# TAILLES & RÉFÉRENCES SIZES & REFERENCES

## PARINOX

|                                  | Largeur x hauteur<br>(cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids<br>(grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Tablier PARINOX<br>PARINOX apron | 44 x 70                                          | OXP130.11.044X070     | 1000                                 | 152 - 164                                      | 76 - 96                                                          |  |
|                                  | 44 x 77                                          | OXP130.11.044X077     | 1070                                 | 164 - 182                                      | 76 - 96                                                          |  |
|                                  | 55 x 78                                          | OXP130.12.055X078     | 1270                                 | 164 - 182                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                  | 55 x 85                                          | OXP130.13.055X085     | 1350                                 | 182 - 200                                      | 90 - 120                                                         |  |

|                                  | Largeur x hauteur<br>(cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids<br>(grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Tunique PARINOX<br>PARINOX tunic | 50 x 85                                          | OXP130.7S1.000XXX     | 1650                                 | 148 - 165                                      | 80 - 110                                                         |  |
|                                  | 55 x 85                                          | OXP130.7M1.000XXX     | 1900                                 | 148 - 165                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                  | 55 x 100                                         | OXP130.7M4.000XXX     | 2100                                 | 158 - 200                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                  | 55 x 115                                         | OXP130.7M7.000XXX     | 2350                                 | 165 - 220                                      | 90 - 120                                                         |  |

## LIGHTINOX

|                                                                             | Largeur x hauteur<br>(cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids<br>(grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Tablier<br>LIGHTINOX (avec<br>VITOFIX)<br>LIGHTINOX apron<br>(with VITOFIX) | 45 x 70                                          | OXLI650.11.045X070    | 1000                                 | 148 - 165                                      | 70 - 100                                                         |  |
|                                                                             | 55 x 70                                          | OXLI650.12.055X070    | 1200                                 | 148 - 165                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                             | 55 x 80                                          | OXLI650.12.055X080    | 1300                                 | 158 - 190                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                             | 55 x 90                                          | OXLI650.12.055X090    | 1430                                 | 190 - 210                                      | 90 - 120                                                         |  |

Références avec bretelles croisées sur demande / References with cross straps on request

## LIGHTOVER

|                                                                                | Manches<br>Sleeves                              | Largeur x hauteur<br>(cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids<br>(grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine<br>(cm)<br>Waist / Chest mea-<br>surement (cm) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Tunique<br>LIGHTOVER<br>avec manche(s)<br>LIGHTOVER<br>tunic with<br>sleeve(s) | Manche<br>gauche 65 cm<br>65 cm left<br>sleeve  | 55 x 95                                          | OXLI650.7M3.130XG5    | 2580                                 | 158 - 190                                      | 90 - 120                                                                 |  |
|                                                                                |                                                 | 55 x 110                                         | OXLI650.7M6.130XG5    | 2770                                 | 165 - 220                                      |                                                                          |  |
|                                                                                | Manche droite<br>65 cm<br>65 cm right<br>sleeve | 55 x 95                                          | OXLI650.7M3.130DX5    | 2580                                 | 158 - 190                                      |                                                                          |  |
|                                                                                |                                                 | 55 x 110                                         | OXLI650.7M6.130DX5    | 2770                                 | 165 - 220                                      |                                                                          |  |
|                                                                                | Deux manches<br>65 cm<br>65 cm two<br>sleeves   | 55 x 95                                          | OXLI650.7M3.130DG5    | 3120                                 | 158 - 190                                      |                                                                          |  |
|                                                                                |                                                 | 55 x 110                                         | OXLI650.7M6.130DG5    | 3330                                 | 165 - 220                                      |                                                                          |  |

|                                                                           | Largeur x hauteur<br>(cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids<br>(grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur<br>(cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist /<br>Chest measurement (cm) |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Tunique<br>LIGHTOVER<br>sans manches<br>LIGHTOVER tunic<br>without sleeve | 55 x 95                                          | OXLI650.7M3.000XXX    | 2010                                 | 158 - 190                                         | 90 - 120                                                            |  |
|                                                                           | 55 x 110                                         | OXLI650.7M6.000XXX    | 2220                                 | 165 - 220                                         | 90 - 120                                                            |  |



# TAILLES & RÉFÉRENCES

## SIZES & REFERENCES

|                                                                          | Largeur x hauteur (cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids (grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tunique LIGHTOVER</b><br>fendue<br>LIGHTOVER tunic<br>with split legs | 55 x 120                                      | OXL160.8M8.000XXX     | 2428                              | 165 - 220                                      | 90 - 120                                                         |  |

## FLEXINOX

|                                           | Largeur x hauteur (cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids (grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tablier FLEXINOX</b><br>FLEXINOX apron | 40 x 67                                       | OXFL170.11.040X067    | 1250                              | 140 - 158                                      | 76 - 88                                                          |  |
|                                           | 45 x 72                                       | OXFL170.11.045X072    | 1470                              | 158 - 170                                      | 88 - 100                                                         |  |
|                                           | 55 x 70                                       | OXFL170.12.055X070    | 1670                              | 158 - 167                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                           | 55 x 80                                       | OXFL170.12.055X080    | 1860                              | 167 - 190                                      | 90 - 120                                                         |  |

Nouvelle taille 55x90 disponible en novembre 2026 / New size 55x90 available in November 2026

## TPLUS

|                                                                     | Largeur x hauteur (cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids (grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tunique TPLUS sans manches</b><br>TPLUS tunic<br>without sleeves | 56 x 85                                       | OXTU730.7M1.000XXX    | 1800                              | 148 - 165                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                     | 56 x 100                                      | OXTU730.7M4.000XXX    | 2070                              | 158 - 200                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                     | 56 x 115                                      | OXTU730.7M7.000XXX    | 2250                              | 165 - 220                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                     | 64 x 115                                      | OXTU730.7L7.000XXX    | 2520                              | 165 - 220                                      | 100 - 140                                                        |  |

|                                                                              | Manches<br>Sleeves                        | Largeur x hauteur (cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids (grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tunique TPLUS</b><br>1 ou 2 manches<br>TPLUS tunic<br>with 1 or 2 sleeves | Manche gauche 55 cm<br>Left sleeve 55 cm  | 56 x 85                                       | OXTU730.7M1.710XG3    | 2120                              | 148 - 165                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                              |                                           | 56 x 100                                      | OXTU730.7M4.710XG5    | 2390                              | 158 - 200                                      |                                                                  |  |
|                                                                              | Manche gauche 65 cm<br>Left sleeve 65 cm  | 56 x 115                                      | OXTU730.7M7.710XG5    | 2580                              | 165 - 220                                      | 100 - 140                                                        |  |
|                                                                              |                                           | 64 x 115                                      | OXTU730.7L7.710XG5    | 2940                              | 165 - 220                                      |                                                                  |  |
|                                                                              | Manche droite 55 cm<br>Right sleeve 55 cm | 56 x 85                                       | OXTU730.7M1.710DX3    | 2120                              | 148 - 165                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                              |                                           | 56 x 100                                      | OXTU730.7M4.710DX5    | 2390                              | 158 - 200                                      |                                                                  |  |
|                                                                              | Manche droite 65 cm<br>Right sleeve 65 cm | 56 x 115                                      | OXTU730.7M7.710DX5    | 2580                              | 165 - 220                                      | 100 - 140                                                        |  |
|                                                                              |                                           | 64 x 115                                      | OXTU730.7L7.710DX5    | 2940                              | 165 - 220                                      |                                                                  |  |
|                                                                              | Deux manches 55 cm<br>Two sleeves 55 cm   | 56 x 85                                       | OXTU730.7M1.710DG3    | 2440                              | 148 - 165                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                              |                                           | 56 x 100                                      | OXTU730.7M4.710DG5    | 2700                              | 158 - 200                                      |                                                                  |  |
|                                                                              | Deux manches 65 cm<br>Two sleeves 65 cm   | 56 x 115                                      | OXTU730.7M7.710DG5    | 2870                              | 165 - 220                                      | 100 - 140                                                        |  |
|                                                                              |                                           | 64 x 115                                      | OXTU730.7L7.710DG5    | 3240                              | 165 - 220                                      |                                                                  |  |

Nouvelle taille 50x85 disponible en novembre 2026 / New size 50x85 available in November 2026

|                                                                                   | Manches<br>Sleeves             | Largeur x hauteur (cm)<br>Width x height (cm) | Référence / Reference | Poids (grammes)<br>Weight (grams) | Stature opérateur (cm)<br>Operator's size (cm) | Tour de taille / poitrine (cm)<br>Waist / Chest measurement (cm) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tunique TPLUS fendue 2 manches</b><br>TPLUS tunic<br>with split legs 2 sleeves | Manches 55 cm<br>Sleeves 55 cm | 50 x 100                                      | OXTU730.8S4.710DG5    | 2580                              | 148 - 190                                      | 80 - 110                                                         |  |
|                                                                                   |                                | 56 x 115                                      | OXTU730.8M7.710DG5    | 3140                              | 158 - 200                                      | 90 - 120                                                         |  |
|                                                                                   | Manches 65 cm<br>Sleeves 65 cm | 56 x 125                                      | OXTU730.8M9.710DG5    | 3260                              | 165 - 220                                      |                                                                  |  |
|                                                                                   |                                | 64 x 125                                      | OXTU730.8L9.710DG5    | 3500                              | 165 - 220                                      | 100 - 140                                                        |  |



L'Union Européenne a mis en place le règlement (UE) EPI 2016/425 qui définit les exigences en matière de sécurité que les EPI (Équipement de Protection Individuelle) doivent satisfaire afin de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs.

Les risques sont classés en 3 catégories principales : risques mineurs, risques graves et risques majeurs.

Pour couvrir ces catégories, les équipements de protection individuelle (EPI) suivent le même classement :

- **Catégorie I : EPI de protection simple, risques mineurs. Auto-certification CE.**
- **Catégorie II : EPI destinés à protéger des dangers non mortels mais potentiellement des risques graves. Certification CE par un organisme notifié.**
- **Catégorie III : EPI destinés à protéger des risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé. Certification CE par un organisme notifié associé à un audit de la production sur la base de l'assurance qualité.**

The European Union approved the (EU) PPE 2016/425 regulation. This regulation applies to PPE (Personal Protective Equipment). It lays down the conditions governing its placing on the market and free movement within the Community and the basic safety requirements which PPE must satisfy in order to ensure the health protection and safety of users.

Personal Protective Equipments covered by this directive are divided into 3 categories: 'Simple' design, 'Intermediate' design and 'Complex' design.

In order to cover these categories, the same ranking is used for Personal Protective Equipment (PPE):

- *Category I: simple protection PPE for minor risks. CE Auto-certification*
- *Category II: PPE aimed at protecting against non-lethal dangers but potentially serious risks. CE Certification is made by an authorized organism.*
- *Category III: PPE for protection against lethal dangers or serious and irreversible injuries. CE Certification is made by an authorized organism and a production audit based on quality insurance.*

|                                                                                     | RÉFÉRENCE              | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NF EN 1082-1</b>    | Vêtements de protection. Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main / <i>Protective clothing. Gloves and armguards protecting against cuts and stabs by hand knives</i>                                                                |
|                                                                                     | <b>ISO 13999-1</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | <b>NF EN 14328</b>     | Vêtements de protection. Gants et protège-bras protégeant contre les coupures par des couteaux électriques. Exigences et méthodes d'essai / <i>Protective clothing. Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives. Requirements and test methods</i> |
|  | <b>NF EN ISO 13998</b> | Vêtements de protection. Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main / <i>Protective clothing. Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives</i>                                    |

Les fiches techniques ainsi que les documents justifiant les normes et directives sont disponibles sur demande auprès du service commercial.  
*Technical sheets as well as documents about norms and regulations are available upon request addressed to the sales department.*

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Résistance à la pénétration<br><i>Stab resistant</i>                                | Résistance à la coupure<br><i>Cut resistant</i>                                     | Alimentarité<br><i>Food contact</i>                                                   |



Suivez-nous sur les réseaux sociaux / Follow us on social networks



**MANULATEx-FRANCE**  
**1 Rue du Mille - 49123 Champtocé-sur-Loire**  
**+33 (0)2 41 39 90 30**  
**manulutex@manulutex.fr**  
**www.manulutex.fr**