



Fabricant d'équipements de protection individuelle depuis 1979
Manufacturer of personal protective equipment since 1979




**TABLIERS ET
MANCHETTES**

**APRONS AND
OVERSLEEVES**

CATALOGUE
2026

MADE IN FRANCE

Notre société / Our company	3
Réseaux sociaux / Social networks	4
Nos tabliers et manchettes / Our aprons and oversleeves	5
Gammes et domaines d'applications / Range and applications	6
Montages des tabliers / Aprons fittings	7
LIMA	8
BRAVO	9
DELTA	11
DELTA 50	12
DELTA à manches / DELTA with sleeves	14
MONOBLOC	15
OMEGA	16
YANKEE	17
GOLF 30	18
GOLF 40	20
ROMEO	22
JULIET	24
Tablier spécial TRAITE / Milking apron	26
SIERRA	28
S-PROTEC-PLUS	29
KILO	30
Normes/ Norms	31



C'est à Champtocé-sur-Loire, près d'Angers, que débute l'histoire de Manulutex. Nous sommes en 1979. Dans un petit atelier, M. Bodard se lance dans la fabrication de tabliers pour bouchers, poissonniers, ostréiculteurs et maraîchers. D'année en année, l'activité augmente et se diversifie. En plus des tabliers, Manulutex complète sa gamme avec des gants et des tuniques en cotte de mailles.



Depuis ses débuts Manulutex n'a jamais cessé de proposer des produits toujours plus performants. L'entreprise fait d'ailleurs partie des leaders mondiaux dans la fabrication d'équipements en cotte de mailles : gants, tabliers et tuniques. Quant aux tabliers d'hygiène, ils ont prouvé maintes fois leur efficacité dans de nombreuses professions.

In Champtocé-sur-Loire, near Angers, starts Manulutex's history in 1979. In a small workshop, Mr Bodard starts manufacturing aprons for butchers, fishmongers, oyster farmers, market gardeners. Year after year, the activity increases and diversifies. In addition of aprons, Manulutex completes its range with chainmail gloves and chainmail tunics.

Since the beginning Manulutex never ceased to propose more performing products. The company is one of the world's leader in manufacturing chainmail equipments : gloves, aprons and tunics. The hygienic aprons also always proved their efficiency in many fields of application.



RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ !
FOLLOW OUR NEWS !



SCANNEZ LES QR CODES SUIVANTS ET RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
SCAN THE FOLLOWING QR CODES AND FIND US ON SOCIAL NETWORKS !

NOUVEAUX PRODUITS, ACTUALITÉS DES SALONS, VIE D'ENTREPRISE ...
NEW PRODUCTS, EXHIBITIONS NEWS, COMPANY LIFE ...

Retrouvez également notre site
internet : www.manulutex.fr

Find also our website :
www.manulutex.fr




NOS TABLIERS ET MANCHETTES

OUR APRONS AND OVERSLEEVES



**DES TABLIERS &
MANCHETTES POUR
TOUS VOS BESOINS**

**APRONS &
OVERSLEEVES
FITTING ALL YOUR
NEEDS**



GAMMES ET DOMAINES D'APPLICATION

RANGES AND APPLICATIONS

Transformation de la viande
Meat processing

LIMA p 8
BRAVO p 9
DELTA p 11
MONOBLOC p 15
OMEGA p 16

Poissonnerie
Fishmonger's

DELTA p 11
MONOBLOC p 15
OMEGA p 16
GOLF p 18

Laiterie, fromagerie
Dairy, cheese products

LIMA p 8
DELTA p 11
MONOBLOC p 15

Conserverie
Processed food

LIMA p 8
BRAVO p 9
DELTA p 11
MONOBLOC p 15
OMEGA p 16

Agriculture, traite
Agriculture, milking

GOLF p 18
ROMEO p 22
JULIET p 24
TRAITE p 26

Agriculture, phytosanitaire
Agriculture, phytosanitary

S-PROTEC p 29

Plonge, nettoyage
Washing up, cleaning

YANKEE p 17
JULIET p 24

Industrie chimique
Chemical industry

SIERRA p 28


Industrie mécanique
Engineering

DELTA 50 p 13
SIERRA p 28
KILO p 30

MONTAGES DES TABLIERS APRONS FITTINGS

Les montages disponibles varient selon les modèles de tablier.
The available fittings vary depending on the apron model

ÉCONOMIQUE ECONOMIC



Sangle autour du cou non réglable.

Fixation arrière par crochet plastique détectable et élastique.

Fixed strap around the neck. Closure in the back with a detectable plastic hook and an elastic strap.

STANDARD STANDARD



Sangle réglable autour du cou. Fixation arrière par crochet plastique détectable et élastique.

Adjustable strap around the neck. Closure in the back with a detectable plastic hook and an elastic strap.

HARNAIS HARNESS



Sangle réglable sur les épaules pour un meilleur confort. Fixation arrière par crochet plastique détectable et élastique.

Strap over the shoulders with adjustment buckles for a better comfort. Closure in the back with a detectable plastic hook and an elastic strap.

AUTOMATIQUE AUTOMATIC



Sangle sur les épaules pour un meilleur confort. Fixation arrière par nouage.

Strap over the shoulders. Closure is made by tying up the apron in the back.



**ADAPTÉ AU TRAVAIL DANS
L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE**
ADAPTED FOR WORK IN FOOD INDUSTRY

**TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
VERY HIGH RESISTANCE**




EPI catégorie I
PPE category I

NF EN ISO 13688

Caractéristiques / Features

- **Couleur disponible** / Colour available : 
- **Nitrile enduit 2 faces sur support polyester** / Nitrile coated 2 sides on polyester support
- **Épaisseur** / Thickness : **500 µm** (±10%)
- **Grammage** / Weight : **600 g/m²** (±10%)
- **Taille standard (Lx H)** / Standard size (H x W) : **90 x 115 cm**

Domaines d'applications / Applications



* Le tissu constitutif du tablier est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron fabric is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.



NITRILE SUR SUPPORT POLYESTER
NITRILE ON POLYESTER SUPPORT

IDEAL POUR LES BOUCHERS
IDEAL FOR BUTCHERS


5 COULEURS DISPONIBLES
5 COLOURS AVAILABLE



Caractéristiques / Features

- Nitrile sur support polyester/ Nitrile on polyester support
- Épaisseur / Thickness : **500 μm** ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : **600 g/m²** ($\pm 10\%$)


Domaines d'applications / Applications



Transformation
de la viande
Meat processing

Conserverie
Processed food

Tablier / Apron




EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688



Tablier avec œillets inox
Apron with stainless steel eyelets



Tablier BRAVO avec montage harnais
BRAVO apron with harness fitting



Couleurs disponibles / Colours available :



Taille standard (LxH) / Standard size (WxH) :
90 x 115 cm

Avec œillets en inox / With stainless steel eyelets

Manchettes / Oversleeves



Couleurs disponibles / Colours available :



Longueur / Length : 50 cm

Serrage poignet / Wrist fastening : Élastique / Elastic

Serrage biceps / Biceps fastening : Élastique / Elastic



Serrage élastique
Elastic fastening



* Le tissu constitutif du tablier et des manchettes est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron and oversleeves fabric is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.



FILM 100% POLYURÉTHANE
LISSE & FACILE À NETTOYER
100% POLYURETHANE FOIL
SMOOTH & EASY TO CLEAN

TABLIER POLYVALENT
MULTIPURPOSE APRON

8 COULEURS DISPONIBLES
8 COLOURS AVAILABLE



Caractéristiques / Features

- Film 100% polyuréthane / 100% polyurethane foil
- Épaisseur / Thickness : **300 µm** (±10%)
- Grammage / Weight : **350 g/m²** (±10%)

Domaines d'applications / Applications



Tablier / Apron



EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688



Couleurs disponibles / Colours available : 

Taille standard (LxH) / Standard size (WxH) : 90 x 115 cm



Disponible avec œillets inox ou thermo-soudés
Available with stainless steel or thermo welded eyelets

Manchettes / Oversleeves



Couleurs disponibles / Colours available : 

Longueur / Length : 45 cm

Serrage poignet / Wrist fastening : 100% PU thermo-soudé
/ 100% PU thermo-welded

Serrage biceps / Biceps fastening : 100% PU thermo-soudé
/ 100% PU thermo-welded



Serrage élastique
100% PU
100% PU elastic
fastening


* Le tissu constitutif du tablier et des manchettes est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron and oversleeves fabric is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.

DELTA 50

FILM 100% POLYURÉTHANE
LISSE & FACILE À NETTOYER
100% POLYURETHANE FOIL
SMOOTH & EASY TO CLEAN

TABLIER POLYVALENT
MULTIPURPOSE APRON



Disponible avec œillets inox ou
thermo-soudés

Available with stainless steel or
thermo welded eyelets

EPI catégorie I
PPE category I


Norme NF EN ISO 13688



Caractéristiques / Features

- Couleurs disponibles / Colours available :  
- Film 100% polyuréthane / 100% polyurethane foil
- Épaisseur / Thickness : 500 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 600 g/m^2 ($\pm 10\%$)
- Taille standard (L x H) / Standard size (H x W) : 90 x 115 cm

Domaines d'applications / Applications



* Le tissu constitutif du tablier est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron fabric is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.

DELTA À MANCHES WITH SLEEVES



TABLIER ASSEMBLÉ PAR
SOUDURES ÉTANCHES
APRON ASSEMBLED BY
WATERPROOF WELDS

FILM 100% POLYURÉTHANE
100% POLYURETHANE FOIL



Serrage élastique
100% PU
100% PU elastic
fastening

EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688



Caractéristiques / Features

- Couleurs disponibles / Colours available :  
- Film 100% polyuréthane / 100% polyurethane foil
- Épaisseur / Thickness : 200 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 250 g/m^2 ($\pm 10\%$)
- Tailles standards (L x H) / Standard sizes (H x W) : S - M 90 x 130 cm / L - XL 100 x 140 cm

Domaines d'applications / Applications



* Le tissu constitutif du tablier est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron fabric is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.

MONOBLOC

CONCEPTION ÉCONOMIQUE
TABLIER COMPOSÉ D'UNE PIÈCE
ECONOMICAL CONCEPTION
APRON MADE OF ONE PIECE

LAVABLE ET RÉUTILISABLE
WASHABLE AND REUSABLE


6 COULEURS DISPONIBLES
6 COLOURS AVAILABLE
Orange non disponible en 200 µm / Orange is not available in 200 µm



Caractéristiques / Features

- Couleurs disponibles / Colours available :
- Film 100% polyuréthane / 100% polyurethane foil
- Épaisseur / Thickness : 200 µm / 300 µm (±10%)
- Grammage / Weight : 250 g/m² / 350 g/m² (±10%)
- Tailles standards (L x H) / Standard sizes (H x W) : 90 x 125 cm / 90 x 135 cm / 90 x 145 cm

Domaines d'applications / Applications



* Le tissu constitutif du tablier est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron fabric is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.



TABLIER LISSE ET FACILE
À NETTOYER

SMOOTH APRON AND EASY TO CLEAN

IDÉAL POUR LA BOUCHERIE & POISSONNERIE
IDEAL FOR BUTCHERY & FISHMONGERS

EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688



Caractéristiques / Features

- Couleurs disponibles / Colours available :  
- Elastomère / Elastomere
- Épaisseur / Thickness : **350 µm** (±10%)
- Grammage / Weight : **420 g/m²** (±10%)
- Taille standard (L x H) / Standard size (H x W) : **90 x 115 cm**

Domaines d'applications / Applications



* Le tissu constitutif du tablier est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron fabric is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.



TABLIER IDEAL POUR LE
NETTOYAGE ET LA PLONGE
IDEAL APRON FOR CLEANING
AND WASHING UP

FILM 100% VINYLE
100% VINYL FOIL

Caractéristiques / Features

- Couleurs disponibles / Colours available : ☒  ☐ Pour la version 200 µm / For the 200 µm version
- Film 100% vinyle / 100% vinyl
- Épaisseur / Thickness : 200 µm / 350 µm (±10%)
- Grammage / Weight : 250 g/m² / 450 g/m² (±10%)
- Tailles standards (Lx H) / Standard sizes (H x W) : 75 x 100 cm / 90 x 115 cm

Domaines d'applications / Applications



GOLF 30



VINYLE SUR SUPPORT POLYESTER
VINYL ON POLYESTER SUPPORT

IDEAL POUR LE TRAVAIL EN POISSONNERIE
IDEAL FOR FISHMONGERS

4 COULEURS DISPONIBLES
4 COLOURS AVAILABLE



Caractéristiques / Features

- Vinyle enduit 2 faces sur support polyester / Vinyle 2 sides coated on polyester support
- Épaisseur / Thickness : 300 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 325 g/m^2 ($\pm 10\%$)



Domaines d'applications / Applications



Tablier / Apron



Couleurs disponibles / Colours available :



Tailles standards (LxH) / Standard sizes (WxH) :

70 x 100 cm / 90 x 115 cm

Avec oeillets en inox / With stainless steel eyelets

EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688

Tablier à manches / Apron with sleeves



Couleurs disponibles / Colours available :



Tailles standards (LxH) / Standard sizes (WxH) :

S - 80 x 115 cm / M - 90 x 115 cm / L - 100 x 115 cm

EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688



**Fixation arrière par
crochet et élastique**
Closure in the back with a
hook and an elastic band

Manchettes / Oversleeves




Couleurs disponibles / Colours available :



Longueur / Length : 50 cm

Serrage poignet / Wrist fastening : **Élastique** / Elastic

Serrage biceps / Biceps fastening : **Élastique** / Elastic



Serrage élastique
Elastic fastening

GOLF 40



VINYLE SUR SUPPORT POLYESTER
VINYL ON POLYESTER SUPPORT

IDEAL POUR LE TRAVAIL EN MARÉE
IDEAL FOR FISHERY WORKERS

Caractéristiques / Features

- Vinyle enduit 2 faces sur support polyester / Vinyle 2 sides coated on polyester support
- Épaisseur / Thickness : 400 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 490 g/m^2 ($\pm 10\%$)

Domaines d'applications / Applications



GOLF 40

Tablier / Apron



Couleur disponible / Colour available :



Taille standard (LxH) / Standard size (WxH) : 90 x 115 cm

Épaisseur / Thickness : 400 µm (±10%)

Grammage / Weight : 490 g/m² (±10%)



Disponible avec œillets inox ou thermo-soudés

Available with stainless steel or thermo welded eyelets

Manchettes / Oversleeves



Couleur disponible / Colour available :



Longueur / Length : 40 cm

Serrage poignet / Wrist fastening : **Néoprène** / Neoprene

Serrage biceps / Biceps fastening : **Élastique** / Elastic



Serrage néoprène
Neoprene fastening



VINYLE SUR SUPPORT JERSEY
POLYESTER

VINYL ON POLYESTER JERSEY SUPPORT

IDEAL POUR L'AGRICULTURE
IDEAL FOR AGRICULTURE

Caractéristiques / Features

- **Vinyle sur support jersey polyester/** Vinyl on polyester jersey support
- **Épaisseur / Thickness : 420 μm ($\pm 10\%$)**
- **Grammage / Weight : 300 g/m^2 ($\pm 10\%$)**

Domaines d'applications / Applications



Tablier / Apron



Couleurs disponibles / Colours available : ☐ ☒

Taille standard (LxH) / Standard size (WxH) :

90 x 115 cm

Avec oeillets en inox / With stainless steel eyelets


Tablier à manches / Apron with sleeves



Couleurs disponibles / Colours available : ☐ ☒

Tailles standards (LxH) / Standard sizes (WxH) :

S - 80 x 115 cm / M - 90 x 115 cm / L - 100 x 115 cm



**Fixation arrière par
crochet et élastique**
Closure in the back with a
hook and an elastic band

Manchettes / Oversleeves



Couleurs disponibles / Colours available : ☐ ☒

Longueur / Length : 50 cm

Serrage poignet / Wrist fastening : **Élastique** / Elastic

Serrage biceps / Biceps fastening : **Élastique** / Elastic

Disponible également en serrage poignet néoprène / Also available with neoprene wrist fastening



Serrage élastique
Elastic fastening



Serrage néoprène
Neoprene fastening



TABLIER EN POLYURÉTHANE
LÉGER ET RÉSISTANT
POLYURETHANE APRON
LIGHT AND RESISTANT

APPRECIÉ PAR LES AGRICULTEURS
VALUED BY FARMERS


5 COULEURS DISPONIBLES
5 COLOURS AVAILABLE



Caractéristiques / Features

- Polyuréthane sur support jersey polyamide / Polyurethane on polyamide jersey support
- Épaisseur / Thickness : 400 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 170 g/m^2 ($\pm 10\%$)

Domaines d'applications / Applications



Tablier / Apron



Couleurs disponibles / Colours available :



Taille standard (LxH) / Standard size (WxH) :

90 x 115 cm

Avec oeillets en inox / With stainless steel eyelets



EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688

Tablier à manches / Apron with sleeves



Couleurs disponibles / Colours available :




Tailles standards (LxH) / Standard sizes (WxH) :

S - 80 x 115 cm / M - 90 x 115 cm / L - 100 x 115 cm



EPI catégorie I
PPE category I

Norme NF EN ISO 13688



**Fixation arrière par
crochet et élastique**
Closure in the back with a
hook and an elastic band

Manchettes / Oversleeves



Couleurs disponibles / Colours available :



Longueur / Length : 40 cm

Serrage poignet / Wrist fastening : **Néoprène** / Neoprene

Serrage biceps / Biceps fastening : **Élastique** / Elastic



Serrage néoprène
Neoprene fastening

* Le tissu constitutif du tablier et des manchettes (pas le néoprène) est apte au contact alimentaire. Consulter notre déclaration d'alimentarité pour vérifier les exceptions, conditions de test et d'utilisation.

* The apron and oversleeves fabric (not the neoprene) is suitable for food contact. Consult our declaration of food suitability to check the exceptions, test conditions and conditions of use.



**TABLIER
SPECIAL**

TRAITE



**TABLIER CONÇU POUR LE
TRAVAIL EN SALLE DE TRAITE
APRON DESIGNED FOR MILKING**

**APPRECIÉ POUR SA LÉGÈRETÉ
LIGHTWEIGHT APRON**



Caractéristiques / Features

- Polyuréthane sur support jersey polyamide / Polyurethane on polyamide jersey support
- Épaisseur / Thickness : 400 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 170 g/m^2 ($\pm 10\%$)



Domaines d'applications / Applications






**TABLIER
SPECIAL**

TRAITE

Tablier / Apron



Couleurs disponibles / Colours available : ● ●

Tailles standards (LxH) / Standard sizes (WxH) :

90 x 115 cm / 90 x 130 cm

Avec oeillets en inox / With stainless steel eyelets

2 grandes poches sur le devant / 2 large front pockets

2 crochets tissu porte-gobelets / 2 fabric cup holders

Tablier à manches / Apron with sleeves



Couleurs disponibles / Colours available : ● ●

Tailles standards (LxH) / Standard sizes (WxH) :

M - 90 x 115 cm / L - 100 x 115 cm

2 grandes poches sur le devant / 2 large front pockets

2 crochets tissu porte-gobelets / 2 fabric cup holders



Serrage néoprène
Neoprene fastening





TABLIER DE PROTECTION
CHIMIQUE *

CHEMICAL PROTECTIVE APRON *

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
VERY HIGH RESISTANCE

EPI catégorie III
PPE category III

NF EN 13034 + A1 type PB [6]
NF EN 14605 + A1 type PB [3]
NF EN ISO 13688



Caractéristiques / Features

- Couleurs disponibles / Colours available :  
- Vinyle enduit 2 faces sur support polyester / Vinyl coated 2 sides on polyester support
- Épaisseur / Thickness : 630 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 750 g/m^2 ($\pm 10\%$)
- Tailles standards (Lx H) / Standard sizes (H x W) : 90 x 120 cm / 100x 120 cm

Domaines d'applications / Applications



*Se référer à la fiche technique / Refer to technical sheet

S-PROTEC PLUS®


ADAPTÉ À LA PRÉPARATION DES
BOUILLIES PHYTOPHARMACEUTIQUES
ADAPTED FOR PREPARATION OF
PHYTOPHARMACOLOGICAL PULPS

LA RÉFÉRENCE DANS L'AGRICULTURE
THE REFERENCE MODEL IN AGRICULTURE



EPI catégorie III
PPE category III

NF EN ISO 13688
EN ISO 27065 + A1 C3
NF EN 14605 + A1 type PB [3]




Caractéristiques / Features

- Couleur disponible / Colour available : 
- Film polyéthylène / Polyethylene foil
- Épaisseur / Thickness : **125 µm** (±10%)
- Grammage / Weight : **122 g/m²** (±10%)
- Taille standard (Lx H) / Standard size (H x W) : **100 x 125 cm**

Domaines d'applications / Applications

Agriculture,
phytosanitaire
Agriculture,
phytosanitary





TABLIER DE PROTECTION ÉPAIS
POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS
THICK PROTECTIVE APRON FOR
DEMANDING WORK

EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION
VERY HIGH RESISTANCE TO ABRASION

EPI catégorie I
PPE category I


NF EN ISO 13688



Caractéristiques / Features

- Couleur disponible / Colour available :  Face intérieure du tissu de couleur variable / Inside of fabric in variable colour
- Hypalon et néoprène sur support polyester / Hypalon and neoprene material on polyester support
- Épaisseur / Thickness : 1050 μm ($\pm 10\%$)
- Grammage / Weight : 1200 g/m^2 ($\pm 10\%$)
- Taille standard (L x H) / Standard size (H x W) : 90 x 115 cm

Domaines d'applications / Applications



Industrie mécanique
Engineering

L'Union Européenne a mis en place le règlement (UE) EPI 2016/425 qui définit les exigences en matière de sécurité que les EPI (Équipement de Protection Individuelle) doivent satisfaire afin de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs.

Les risques sont classés en 3 catégories principales : risques mineurs, risques graves et risques majeurs.

Pour couvrir ces catégories, les équipements de protection individuelle (EPI) suivent le même classement :

- **Catégorie I : EPI de protection simple, risques mineurs. Auto-certification CE.**
- **Catégorie II : EPI destinés à protéger des dangers non mortels mais potentiellement des risques graves. Certification CE par un organisme notifié.**
- **Catégorie III : EPI destinés à protéger des risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé. Certification CE par un organisme notifié associé à un audit de la production sur la base de l'assurance qualité.**

The European Union approved the (EU) PPE 2016/425 regulation. This regulation applies to PPE (Personal Protective Equipment). It lays down the conditions governing its placing on the market and free movement within the Community and the basic safety requirements which PPE must satisfy in order to ensure the health protection and safety of users.

Personal Protective Equipments covered by this directive are divided into 3 categories: 'Simple' design, 'Intermediate' design and 'Complex' design.

In order to cover these categories, the same ranking is used for Personal Protective Equipment (PPE):

- *Category I: simple protection PPE for minor risks. CE Auto-certification*
- *Category II: PPE aimed at protecting against non-lethal dangers but potentially serious risks. CE Certification is made by an authorized organism.*
- *Category III: PPE for protection against lethal dangers or serious and irreversible injuries. CE Certification is made by an authorized organism and a production audit based on quality insurance.*

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	NF EN 13688	Vêtements de protection. Exigences générales / <i>Protective clothing. General requirements</i>
	NF EN 13034 + A1	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Équipement de type 6 et type PB(6)) / <i>Protective clothing against liquid chemicals. Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (type 6 and type PB (6) equipment)</i>
	NF EN 14325	Vêtements de protection contre les produits chimiques. Méthode d'essai et classification de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des vêtements de protection chimique / <i>Protective clothing against chemicals. Test methods and performance classification of materials, seams, joins and assemblages of chemical protective clothing</i>
	NF EN 14605 + A1	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Types PB (3) et PB (4)) / <i>Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with connecting elements that are liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4), including clothing protecting only certain parts of the body (Types PB (3) and PB (4))</i>
	EN ISO 27065 + A1	Habillement de protection. Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée / <i>Protective clothing. Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers.</i>

Les fiches techniques ainsi que les documents justifiant les normes et directives sont disponibles sur demande auprès du service commercial.
Technical sheets as well as documents about norms and regulations are available upon request addressed to the sales department.

		
Risques chimiques <i>Chemical hazards</i>	Risques pesticides <i>Pesticide hazards</i>	Alimentarité <i>Food contact</i>



Suivez-nous sur les réseaux sociaux / Follow us on social networks



MANULATEx-FRANCE
1 Rue du Mille - 49123 Champtocé-sur-Loire
+33 (0)2 41 39 90 30
manulutex@manulutex.fr
www.manulutex.fr